			2020/ 01 文制
調光卓	松村電機製作所F153Ⅲ Ver3.2	調光室	下手客席上(PINルーム隣)
パッチ方式	電子クロスバー		
フェーダー数	60本×3段 or 180本×1段	客席数	701席
その他	サブマスター20本/50ページ	舞台間口	8間
	記憶1000シーン	奥行き	5.2間
	エフェクト50パターン/99ステップ トータル1000ステップ	高さ	3.5間
	JASCII対応(USBメモリー・SDカード)		
	DMX有り(下手袖・上下FR)		

名称	形式	回路	備考	名称	形式	回路	備考
PBor(W/W/W)	150W	6	差替え中3回路/上下3回路(C型) 1色19灯	前FC	C型	3	
			ウィンチ式50kgまで	FC	C型	8	上下別
1Bor(W/W/78)	150W	6	切替え中3回路/上下3回路(20C型) 90kg #色 19灯	FOOT(W/W/78)	20C型	3	60W 1色24灯
2Bor(W/W/78)	150W	3	切替え3回路20C型 120kgまで 1色15灯	トーメン	20C型	2	上下別
1SUS	20C型	10	凸11台 フレネル8台(1kw)	FR	20C型	5	1kw凸3台3色 1kw凸2台(単独)
2SUS	20C型	10	凸11台 フレネル8台(1kw)	PIN	2kW	2台	客席9列目まで追えます
3SUS	20C型	6	凸11台 フレネル8台(1kw)	特電	3相4線	上下各	100A C型30A 6口
UH	300W	8	12灯(71/72/63/22)サイス 285×235(78色有り)				カムロック付
LH	300W	8	16灯(72/59/22/40)サイス 195×200(78色有り)		単相3線	上下各	100A D型20A 4口 カムロック付

LH	300M	8 [16/K] (72/5	9/22/40) 71	X 195 × 200 (/8†	2月9) 単相3線	
機材名		メーカー	数量	備考	収納場所	
FX-8 II (1kW©)		松村	5	6.4kg	上手2階倉庫	
CS-6(500W凸)		松村	10	5.2kg	下手機材棚	
FS-6(500W@)		松村	9	3.9kg	下手機材棚	
FQ 1500W		丸茂	6	6.2kg	下手機材棚	
パーライト R-64L	5N	東芝ライテック	16	3kg	下手舞台奥(内2台トーメンで使用)	
JAN DALL	5M	東芝ライテック	14	3kg	下手舞台奥	
		東芝ライテック	14	予備球有	下于舜 _{口类}	
	1N					
> D 001	1M	東芝ライテック	10	予備球有	- エ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
ミニパー R-36L	5N	東芝ライテック	12	1.6kg	下手機材棚	
ITO		東京舞台照明	12	4.1kg	下手機材棚(予備球なし)	
カラーホイール		東京舞台照明	2		下手通路	
センタレス		東京舞台照明	6		下手通路	
カラーチェンジャー		松村	6		下手通路	
S-4 26	500W	ETC	2	7kg	下手機材棚	
S-4 36	500W	ETC	14	7kg	下手機材棚	
予備チューブ 26°	°/36°	ETC	2/2	2kg	下手機材棚	
EQS-10		東芝ライテック	3	13kg	下手機材棚	
EPQ		丸茂	1		上手2階倉庫	
ディスクマシン		東芝ライテック	3	8.5kg/新9.2kg	下手機材棚	
スライドキャリア		RDS	1	1kg	下手機材棚	
ダブルマシン		RDS	1		下手機材棚	
フィルムマシン		RDS	1		下手機材棚	
フリッカーマシン		RDS	1		下手機材棚	
ターレットプレート		東芝ライテック	2		下手機材棚	
フリッカープレート		東芝ライテック	1		下手機材棚	
先玉	4inch	東芝ライテック	2	4.1kg	下手機材棚	
	6inch	東芝ライテック	2	3.4kg	下手機材棚	
	8inch	東芝ライテック	1	3.3kg	下手機材棚	
	8inch	丸茂	1	3.3kg	上手2階倉庫	
波マシン	OIIICII	丸茂	2	0.0Kg	下手機材棚	
オーロラマシン		松村	1		下手機材棚	
ストロボマシン		東京舞台照明	2		下手機材棚	
ビーマックスP-300	ノイポート・#1					
	リアカホン空	日本光学	1		下手機材棚	
弾丸(T型)		丸茂	4		下手鉄庫内	
星球	_ ,		2セット		下手通路	
ミラーボール(直径2	(5cm)		1	吊専用5kg	下手通路	
ミラーボール(楕円)			1		下手通路	
SS CX-8M II (1k)	<u>//凸)</u>	松村	上下各6		上舞台奥、下搬入口	
ハイスタンド	ハイスタンド		上下各1		上下舞台奥	
スタンド SB-2		松村	上下各7		上舞台奥、下搬入口	
折脚		東芝ライテック	7		下手通路	
ロースタンド			6		下手搬入口通路	
鉄ハンガー			50	0.82kg	下手舞台奥	
ボーダーハンガー			12	2.2kg	下手ケーブルラック	
自在ハンガー HL-3			7		下手ケーブルラック	
オベタ			22		下手ケーブルラック	
トンボ		丸茂	5		下手通路	
バンドア8inch		丸茂	6	1.5kg	下手ケーブルラック	
		701%	1 "	1.00%	1 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	

T 1.4 1100A	D至20A 4日	カムロググ内					
ケーブル名	数量	備考					
ケーブル名 数量 備考 30C-30Cキャプタイヤ							
20m	2						
10m	5						
8m	2						
4m	2						
30C-20Cキャプ	30C-20Cキャプタイヤ						
10m	5						
5m	15						
2m	15						
2又	20						
20C-T	12						
T-20C	10						
20C-20Cキャプ	タイヤ						
20m	2						
10m	6						
5m	20						
2m	20						
2又	30						
C-平	4						
20C-平 平-C	3						
	0						
平-20C	4						
平-平	7	7m/8m/10m					

ディスクプレート				
RDS	DM-1(雲)	1		
	DM-2(雲)	1		
	DM-6(雪)	2		
	DM-7(雨)	1		
	DM-10(炎)	1		
丸茂	雲	1		
	雪	1		
	雨	1		
TOSHIBA	DM-23(雪)	2		

重量

1kw凸 8.9kg 1kwフレネル 6.4kg